3 石綿原綿または石綿製品の運搬・倉庫内作業

【関連する職種(一般の呼称)】

倉庫内作業員

石綿含有鉱石

運搬、フォークリフト作業、荷積み、荷降ろし

【石綿製品(代表的な2,3)】

石綿原綿(わた・繊維)

石綿含有ボード(外壁材・内装材)

石綿含有屋根材

A

港湾倉庫。このような場所で、港から輸入された石綿原綿等を 仮置き、保管します。 調合や製品化のために、工場地帯や市街 地の町工場に運ばれていきます。



吹きつけ綿の在庫(写真は岩綿材)。最近30年間は、同じような梱包形態です。袋が運搬途中に破れて、商品の運搬に携わった運転手がばく露する可能性があります。



石綿含有ボード板の倉庫。概ね建材製品は町中や近郊、石綿工業製品は臨海工場地帯に倉庫があることが多いです。このような換気不良な狭い場所では、作業時に飛散した石綿の濃度が高くなることがあります。



石綿含有ボードの出荷状況。多量時はフォークリフトを使用しますが少量の時は手積みします。スレート板に比べてけい酸カルシウム板の方がやや粉っぽいです。



大型トラック、ダンプ、建設重機など物流・運送に関わる職業で、ブレーキ(石綿含有の時期あり)等の点検・整備や石綿含有商品を配送する際の、商品の破損による石綿ばく露の可能性があります。



青石綿含有の使用済み水道管の現在の搬出風景。重量物ですので扱いが多少は手荒になることもあります。以前は現場で粉々に砕いて埋めており、その際に粉じんが舞ったと考えられます。