

卓上型空気除菌装置




Aigis Stera

Table Air

アイギスステラ テーブルエア

小さいから
机に置くだけ!
場所を取らない
コンパクト設計!

風速切替2段階の
カンタン操作



高強度の**紫外線**で
(UV-C)

空気中の**細菌**や

ウイルスを
除菌!

※全ての細菌やウイルスを
除菌するわけではありません。

換気がにくい
室内の**空気**を
除菌する事で
安心・安全に!

3分間で1m³の空気を
循環し、キレイにします

※空気循環イメージ

●本製品は医療器具ではありません。

紫外線による空気除菌は、換気が簡単に行えない部屋にも最適です。



居酒屋、バー、レストラン、
カフェなど飲食店に!



オフィス、会議室、商談スペースに!



ホテル、旅館の受付や室内に!



カラオケ店やパティールーム、
集会所などに!

あらゆるところで大活躍!!



病院の待合室、診察室、調剤薬局、
介護施設や授乳室に!



ご家庭のリビングや
書斎、寝室、子供部屋に!



保育園、幼稚園、学童保育に!



学習塾、英会話スクール、習い事、
趣味のサークルの教室に!

※写真はイメージです。

アルゴ株式会社



コンクリート / モルタル / タイルなどの浮き補修や補強に・・・
 万能型カートリッジタイプの注入用、エポキシ樹脂系接着剤

タフロンG-2030 (揺変性タイプ)

タフロンG-250 (液状タイプ)



●タフロンG-2030 (揺変性タイプ) ※ガンは別売りです

■タフロンG-2030は、建築物の外壁用モルタルやタイルの浮きに注入する、グリス状のエポキシ系接着剤です。注入後、ダレを生じないように揺変性をもたせてあります。

二液注入タイプ
 主剤300ml 硬化剤150ml/本 10本/箱

特 徴

- モルタル・コンクリートの乾燥面及び湿潤面に強力に接着します
- 壁面・天井面でもダレる事はありません
- 作業性に大変優れています
- 耐水性・耐候性に優れています
- 硬化収縮がほとんどありません
- 圧入時の流動性に優れています

用 途

- モルタルやタイルの浮きへの注入
- コンクリートクラックへの注入
- コンクリート空洞への注入
- スラグ・梁のアンカー補強

使用方法

- 専用工具にて施工箇所に注入して下さい
- カートリッジは可使用時間内に、すべて使い切ってください
- 施工後、樹脂が硬化するまで十分に養生して下さい



●タフロンG-250 (液状タイプ) ※ガンは別売りです

■タフロンG-250は、コンクリート構造物の亀裂や空隙に注入するためのエポキシ樹脂系接着剤です。エポキシ樹脂の優れた特性を生かし、強力な接着効果を発揮し構造物の強度復元が可能です。コンクリート内部の鉄筋防食や構造物の防水、劣化防止にも大変な効果を発揮します。

二液注入タイプ
 主剤300ml 硬化剤150ml/本 10本/箱

特 徴

- モルタル・コンクリートに強力接着します
- 低粘度で微細な空隙に注入できます
- 耐水性・耐候性に優れています
- 硬化収縮がほとんどありません
- 湿潤面に対しても施工が可能で十分な接着効果を発揮します

用 途

- コンクリートクラックへの注入
- コンクリート空洞への注入
- スラグ・柱の補強、アンカーの固定接着
- 床面補強

使用方法

- 専用工具にて施工箇所に注入して下さい
- カートリッジは可使用時間内に、すべて使い切ってください
- 施工後、樹脂が硬化するまで十分に養生して下さい

KÄRCHER

makes a difference

大阪ビルメンテナンス協会 講習会の案内

「コロナ禍における働き方改革」 ～新しい清掃のご案内～

2020年10月23日（金） 15：15～16：00
大阪ビルメンテナンス協会にて

コロナ禍のなか、
ビルメンテナンス企業様に求められる役割が変わってきています

ただ、きれいにするだけから、魅せる清掃へ今変化を。

ニューノーマルと言われる今だからこそ、魅せる清掃を。
新しく発表される新製品の情報もご案内いたします。

こんな事例でお悩みではありませんか？

- ・従業員の皆様の疲労を軽減したい…
- ・清掃の人員確保と教育が大変…
- ・より効率よく現場を回していきたい



(問い合わせ先)

ケルヒージャパン株式会社 大阪支店 担当：福井誠一

〒566-0062

大阪府摂津市鳥飼上4-2-26

090 (6258) 7328

新しい日常のスタンダードへ

コロナウィルス対応製品 EPA（アメリカ環境保護庁）

リストN 登録製品

サンクリ ホワイト
サンクリ グリーン

をご紹介します。

その他、サンクリエイトオリジナル製品も展示いたします。

●2020年 10月23日(金)開催

一般社団法人大阪ビルメンテナンス協会賛助会世話人会主催
ミニ展示会テーマ

感染予防清掃対応商品のご紹介！

清掃は感染予防を支える大切なベースです！

今、感染リスクの軽減と汚れの除去を両立させることで
建物全体の清潔レベルを維持していくことが必要です！

スペリア清潔空間



経産省アルコール代替
界面活性剤配合

- ・塩化ベンザルコニウム
- ・塩化ジアルキルジメチルアンモニウム

オレンジニュートラル除菌プラス



経産省アルコール代替
界面活性剤配合

- ・アルキルグリコソド
- ・塩化ベンザルコニウム
- ・塩化ジアルキルジメチルアンモニウム

中性トイレマルチクリーナー



経産省アルコール代替
界面活性剤配合

- ・ホリオキエチレンアルキルエーテル
- ・除菌剤：塩化ベンザルコニウム

レストルームクリーン



経産省アルコール代替
界面活性剤配合

- ・ホリオキエチレンアルキルエーテル
- ・除菌剤：塩化ベンザルコニウム

ミニ展示会場では、経産省の試験で、新型コロナウイルスに対する有効性が確認された界面活性剤配合の除菌洗浄剤や、日常清拭作業の増加で、一層効率化が求められる床清掃を、従来より少人数で時間短縮も実現できる、Li-ionコードレスマシンの一部も合わせて展示させて頂いておりますので、ご来場の上、会場にて効果の程をご体感いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



Clean Innovation Company
PENGUIN WAX CO., LTD.

清掃・空間除菌・脱臭に!

目には見えなくても、私たちが暮らす日常空間には様々な細菌が潜んでいます。

その対策として有効な手段が、塩と水を電気分解して生成する「電解水」。

洗浄力の「アルカリ性電解水」と除菌力の「酸性電解水」が、施設の衛生管理をサポートします。

しかも、生成には薬品類をいっさい使用しないため、安心してご使用いただけます。

食品業界や福祉施設をはじめ幅広いシーンで、清潔な環境作りをお手伝いいたします。

洗浄&除菌。二つの力が細菌を除去した真の「清潔」を実現。



【ESS-ZERO】

ESS-ZERO 3つの特徴

- 1. 生成には薬品類を一切使用しません**
電解水の生成に必要なのは「水」「塩」「電気」だけ。
※農業用には塩化カリウムを使用します。
- 2. 大掛かりな配管・電気工事が不要**
設置工事をしなくてもコンセントと給排水設備だけで電解水が使えます。
- 3. 軽量・コンパクト設計**
持ち運びもでき、軽トラックなどでの移動も簡単。
狭小スペースにも設置可能。

守る水から生成される電解水は2種類

食塩水を電気分解して生成されるのが電解水。『守る水』はこの電解水を使い、洗濯や掃除などを含めた施設の衛生管理を行います。

酸性電解水 (次亜塩素酸水)

除菌力を持つ水。様々な菌の除菌をサポート。脱臭や漂白の効果もあります。

アルカリ性電解水

洗浄力を持つ水。細菌の温床や臭いの元となるタンパク質・油脂汚れを分解洗浄します。

電解水の活用シーン



老人福祉施設



トイレ



温浴施設



ホテル



幼稚園・保育施設



食品工場



ビルメンテナンス



飲食業

●●● 薬品を使わず地球に優しく、人に優しい衛生管理を実現します ●●●

八木春産業株式会社

〒541-0054 大阪市中央区南本町3-3-22 本町イトビル2F
tel:06-6251-2635 mail:enjoy21@yagiharu.com

人出不足の時代だから…



防汚コーティングで

清掃の労力・時間・コストを削減しませんか

H-7屋外設置物用

ガラスコート剤

JANコード	4975759330653
内容	① 本剤 × 1本(100ml) ② 専用スポンジ × 2個 ③ 専用クロス × 2本
入り数	1c/s = 6個
施工面積	約30㎡（施工基材による）

屋内外設備・機器の塗装面や金属面、ダストボックス、自動販売機などの汚れが取れやすくなり、長期に渡り、清掃作業の軽減が可能になります。



施工例



PROSPEC


繊維用防汚コート[防臭&抗菌]

JANコード	4975759036777
内容	① 本剤 × 1本(4L) (ポリエチレン容器入り) ② ノズル × 1本
入り数	1c/s = 4個
施工面積	約150㎡（施工対象による）

カーペット、オフィスチェア、ソファなどの化学繊維製品が汚れにくく、また付着した汚れも取れやすくなります。安全性にも優れ、防臭抗菌効果もプラスされました。



施工例



劣化塗装 ツヤ復活コート剤

JANコード	4975759330438
内容	① 本剤A × 1本(243ml) ② 本剤B × 1本(27ml) ③ 塗布具 (スポンジ、ローラー他)
入り数	1c/s = 6個
施工面積	約25㎡ (施工基材による)

劣化した塗装面のツヤを復活させ、美観を向上させます。マスキングや周囲の養生といった再塗装の手間や費用を軽減できます。



施工例



設備用防汚コート[親水性] H-8

JANコード	4975759330561
内容	① 本剤 × 1本(100ml) ② 専用スポンジ × 2個 ③ 専用クロス × 2本
入り数	1c/s = 6個
施工面積	約20㎡ (施工基材による)

屋外設置物や看板、衛生陶器などの塗装表面を親水化させ、雨ジミや垂れスジを長期に渡って付きにくくします。
※小便器などに施工の場合、事前の表面処理をお勧めします。



施工例



2020 大阪 B M 協会 ミニ 展示会

開催日：2020年10月23日(金)

エアコンクリーニングは横浜油脂におまかせください！！

エアコン洗剤

シルバーNファースト他

防カビ抗菌コート



高圧洗浄機

洗浄スタートキット



※講習は「ユーザーへ伝えたいエアコンクリーニング効果」について行う予定です。

横浜油脂工業株式会社